

目录

目录	1
购买方式	2
保底弹性	2
包年按次	2
产品名词	2
价格总览	2
购买流程	2
保底弹性	2
续费流程	2
保底弹性	2
升配流程	3
升配规则	3
保底弹性	3
包年按次	3
生效时间	3
计费相关	3
操作指导	3
降配流程	3
降配规则	3
保底弹性	3
包年按次	3
生效时间	3
计费相关	3
操作指导	3
预约降配	3
查看预约降配信息	3
取消预约降配	3

购买方式

保底弹性

- 基础保底: 若用户选择购买保底弹性高防IP, 需要选择保底防护带宽和弹性上限, 实际攻击流量超过购买的防护带宽时, 在弹性上限内高防IP会继续防护被攻击的域名, 不会采用黑洞策略;
- 弹性计费: 若攻击峰值超过防护带宽则参照弹性计费价格标准额外按天付费; 若实际攻击流量不超过购买的保底防护带宽, 则不产生弹性费用;
- 计费方式: 按日月结

包年按次

- 包年按次为一次性支付费用, 不支持试用, 不支持退款。
- 套餐可组合购买, 如: 100G包年无限次+1次300G防护; CC防护能力以购买的最高套餐为基准, 购买单次防护一次性购买2次赠送50M回源带宽
- 一次性购买3次及以上或购买无限次防护赠送100M回源带宽。
- 一次防护是指自遭受攻击起的24小时内提供所购买防护上限值的防护能力。
- 超出的配置规格按配置进行按月收费。。
- 计费方式: 按次后结 + 按日月结 (回源超出部分)

产品名词

- 防护带宽: 用户购买的防护套餐中, 承诺防御的攻击带宽。
- 攻击峰值: 用户接入高防IP的网站受到攻击时产生的网络实时流量最大值。
- 回源带宽: 用户网站的访问流量经过高防IP过滤掉攻击流量以后, 返回源站的正常业务带宽。
- 端口域名包: 一个高防实例可以配置的端口数量或域名记录数量 (转发规则)。

价格总览

高防IP支持保底弹性和包年按次两种售卖方式, 具体价格请前往[价格页](#)

购买流程

请与金山云销售人员沟通, 确认用户账号是否已开通高防IP购买权限。

保底弹性

进入云安全→高防IP, 点击【购买】:



购买方式选择保底弹性



自动续费: 到期前7天自动续费, 续费周期为一个月

求的链路类型、防护带宽、弹性上限、端口域名数量。

点击【购买】后, 进入确认订单页面

点击【提交订单】, 进入实例开通页面

等待服务状态更新为“成功”, 则购买成功

续费流程

进入云安全→高防IP, 选择要续费的高防实例, 点击“续费”

注意: 请在到期前完成续费操作, 实例到期后将无法续费; 只支持保底弹性的高防实例进行续费操作

保底弹性

点击【立即支付】, 进入确认订单页面

点击【提交订单】

服务状态显示为成功, 则续费成功

升配流程

升配规则

保底弹性

防护带宽：可升配，升配后赠送的回源带宽及弹性上限也随之增加

弹性上限：动态BGP/三线静态的实例可升配，升配后防护能力上限增加

端口数量：可升配，每个高防实例最大升配至200个端口

包年按次

端口数量：可升配，每个高防实例最大升配至200个端口

生效时间

高防升配操作实时生效

计费相关

高防从升配生效当日起以新的套餐价格按日计费 例如，用户在1月1日开通为期一个月的5G套餐，1月10日升配至10G，则1月1日至9日以5G套餐的按日价格计费，1月10日至30日以10G套餐的按日价格计费

操作指导

选择需要升配的高防IP，点击 “升配” 按钮

选择防护带宽及端口数量

点击确定，完成支付流程，升配成功

降配流程

降配规则

保底弹性

防护带宽：可降配，降配后赠送的回源带宽及弹性上限也随之减少

弹性上限：可降配

端口数量：可降配，每个高防实例最多降配至50个端口

包年按次

端口数量：可降配，每个高防实例最多降配至50个端口

生效时间

高防降配为预约降配，预约成功后，次月一日生效

计费相关

次月一日起，以降配后的套餐配置收费

操作指导

预约降配

选择需要升配的高防IP，点击 “降配” 按钮

选择防护带宽及端口数量，点击 “确定”

预约降配成功，高防IP 防护套餐信息后面出现预约降配的图标

查看预约降配信息

将鼠标悬停至预约降配图标出，出现提示，点击图标查看预约信息

取消预约降配

在预约降配信息页面点击 “解除预约”

取消预约成功，预约降配图标消失