

## 目录


目录	1
权限开通	2
托管Hadoop (KMR) 计费方式	2
KMR费用组成	2
KMR实例	2
存储	2
弹性IP	3

## 权限开通

1. 请您先保证账号下至少存在一对密钥。

由于KMR调用访问的需要，您至少需要创建一个AccessKey，创建步骤如下：

- (1) 登录金山云官网
- (2) 单击右上角的控制台
- (3) 在控制台界面，鼠标指向右上角的用户身份，然后选择accesskeys。



- (4) 在AK密钥管理页面，选择**新建密钥**



注：如出现以上提示，请单击继续使用

2. 请联系您的商务，开通KS3权限及关联购买权限模板

3. 用户在购买或扩容按小时实时付费KMR服务的时候，要保证金山云账户中至少有100元的现金。因此，在新购或扩容按小时实时付费KMR集群时，请确认您的账户中已至少充值100元，否则会创建失败。前往充值[充值中心](#)

## 托管Hadoop (KMR) 计费方式

KMR支持两种计费方式：按小时配置实时付费、按日配置付费（月结）

### KMR费用组成

与KMR相关的计费项包括：

计费项	描述
KMR实例	根据所选套餐和数量而定。
存储	除默认赠送的系统盘容量外，还支持用户按量购买云硬盘存储容量或本地SSD盘存储容量。
弹性IP	可选项。弹性IP的计费根据所选的链路带宽而定。

### KMR实例

KMR提供多种服务器硬件配置，每种类型的实例对应特定的计算、存储和网络能力组合。用户可以基于需要提供的服务规模选择适宜的实例类型。关于各KMR实例的价格信息，请参考[KMR价格详情](#)。

### 存储

金山云为云服务器实例提供了不同类型的数据存储设备，适用于多种使用场景。存储依据不同的维度来划分，可以分成以下几种：
 

- 按存储性能，分为普通云硬盘，SSD云硬盘和高效云硬盘。
- 按使用场景，分为系统盘和数据盘。
- 按架构模式，分为SSD云硬盘和SSD本地盘。

 在创建KMR集群时，支持购买与KMR集群计费方式相同的云硬盘或SSD本地盘。关于云硬盘计费的详

细信息，请参考EBS购买与计费。关于SSD本地盘计费的详细信息，请参考[EBS价格详情](#)。

### 弹性IP

用户可购买弹性IP以实现访问外网的目的。创建KMR集群时，支持创建BGM链路，1M带宽的IP，并收取相应费用。关于弹性IP计费的详细信息，请参考[弹性IP价格详情](#)。