

目录

目录	1
概览页	2
概览页	2
集群列表页	2
集群列表页	2
集群总览页	2
集群总览页	2
实例详情页	3
实例详情页	3
只读节点详情	3
只读节点详情页	3
新建集群	4
新建集群	4
删除集群	5
删除集群	5
续费	6
续费	6
删除只读节点	7
删除只读节点	7

概览页

概览页

通过概览页，可以查看当前账号下的实例个数、运行状态、实例分区等相关信息。



集群列表页

集群列表页

通过集群列表页，可以查看集群的一些基本信息，比如名称，运行状态，内存，存储空间等，提供了一些操作按钮，如新建集群，删除集群，续费，导出集群列表等。



集群总览页

集群总览页

通过集群总览页，可以查看主节点与只读节点的实例资源率，同时提供告警提示。


第一步：点击集群名称，进入集群总览页面



或者点击集群总览



第二步：进入集群总览页面



实例详情页

实例详情页

通过实例详情页，可以查看实例的基本信息，如名称，节点个数，实例类型等；网络配置，如VPC等；基本配置，如内存，磁盘等。

第一步：点击页面中的实例详情或详情




只读节点详情

只读节点详情页

通过只读节点详情页，可以查看只读节点的基本信息，如名称，实例类型等，网络配置，如VPC等。基本配置，如内存，磁盘等。

查看只读节点详情的步骤如下：

第一步： 点击实例详情页面里面的只读节点的详情



第二步： 查看只读节点的详情



新建集群

新建集群

第一步： 在集群列表首页，点击新建集群




第二步： 设置基本配置：内存，存储，计费方式，购买时长，只读节点个数



第三步： 设置实例配置，即实例名称，自动备份时间，管理员账号，设置密码



第四步： 设置网络和安全配置，即VPC，终端子网，以及关联安全组



第五步： 单击“购买”。

第六步： 单击“提交订单”。

第七步： 单击“确认支付”完成购买。

若您的帐号余额不足，单击“充值”，填写相应的充值额度，单击“确认充值”，即可进行购买。

删除集群

删除集群

第一种方式：

第一步：在集群列表勾选集群，点击删除按钮



第二步：进入删除界面



第三步：点击删除，确定删除集群，点击取消，取消删除集群

第二种方式：

第一步：点击实例详情中主节点的操作项“删除”



第二步：跳转出删除界面



第三步：点击删除，确定删除集群，点击取消，取消删除集群

续费

续费

第一步：选中即将过期或者已过期的实例，点击续费



第二步：弹出续费页面



第三步：单击“提交订单”。

第四步：单击“确认支付”完成购买。

若您的帐号余额不足，单击“充值”，填写相应的充值额度，单击“确认充值”，即可进行购买。

删除只读节点

删除只读节点

第一步：点击实例详情页面中的只读节点的操作：‘删除’



第二步：弹出删除只读节点的页面



第三步：点击删除，确定删除只读节点，或点击取消，取消删除只读节点。

